



Kragens sömnadsbeskrivning är till en herrskjorta. Som material passar t.ex bomullspoplin, chambray, tunn denim eller flanel.

MÖNSTERDELAR

- krage x 2 (överkrage och underkrage)
- kragstånd x 2 (yttre och inre)
- kragstånds förstärkning x 1 samt framstycke x 2, axelok och bakstycke

Förberedelser: Klipp till alla delar noggrant med 1 cm breda sömsmånar.

Markera passningshack i kragen och kragståndet enligt följande:

- MB-hacken samt kragarnas och kragståndens över- och nederkanter vid MB-vikningen.
- kragens passningshack vid framhörnen (A) längs kragståndens övre kant.
- axelområdets passningshack (motsvarande hack finns också på axelokets mönsterdel)

Mellanlägg: Klipp till och pressa fast mellanlägg (t.ex Vlieseline® H 200) på överkragen och på båda kragstånden.

1. Pressa sömsmånarna mot avigan längs kragstånds förstärkningens övre kant. Nåla och sy inre kragstånds förstärkningen i det inre kragståndets rätsida. Sy ihop förstärkningens nederkant med kragståndets nederkant med hjälpstickningar.

2. Pressa sömsmånen längs det inre kragståndets nederkant till avigan och sy på en pressarfots avstånd med hjälpstickningar.

3. Nåla ihop kragarna räta mot räta och sy ihop kragens övre kant; sy ner sömsmånarna med hjälpstickningar mot underkragen, sy nära kanten.

4. Vik kragen räta mot räta, vänd övre kantens sömsmånar mot underkragen och sy kragens ändar. Klipp ner hörnens sömsmånar. Vänd kragen rätt och pressa kragen.

5. Sy en stickning på kragens ytterkanter på en pressarfotsbredd från kanten. Nåla ett par mm "vikningsmån" i överkragen. Sy ihop kragens nederkanter med hjälpstickningar.

6. Nåla och sy kragen i det inre kragståndet, så att överkragen och kragståndet ligger räta mot räta. Nåla det yttre kragståndet i underkragen och sy ihop kragstånden så att kragen ligger mellan.

7. Klipp ner kragståndets framhörnssömsmånar en aning och klipp små hack i de runda partierna. Vänd kragståndsdelen rätt och pressa kragssömmen.

8. Nåla det yttre kragståndet i halsöppningen räta mot räta och sy fast det från kragståndets sida.




9. Klipp små hack i halsöppningens rundade sömsmånar.



10. Nåla det inre kragståndets nederkant i halsöppningen noggrant; passa nederkanten med halsöppningssömmen. Sy fast nederkanten nära kanten och sy samtidigt en stickning runt kragståndet.

Tips!

Hemligheten bakom en lyckad och vacker krage är en noggrann tillklippning, mellanlägg och att delarna sys med jämna 1 cm breda sömsmånar. Kontrollera också att symaskinens stygn är jämna och ser bra ut både på rätsidan och avigsidan. Prova sömmen på en restbit med mellanlägg! Sy med stickningstråd Epic nr 80.

OTTOBRE







KAULUS MIEHEN PAITAA
 KRAAG HEREN OVERHEMD
 KRAGEN FÜR HERRENHEMD
 COLLAR FOR MEN'S SHIRT
 KRAGETILL HERRSKJORTA
 COL POUR CHEMISE D'HOMME
 CUELLO DE CAMISA DE HOMBRE

