

APLICACIÓN



MATERIALES

- retales de punto jersey de color marrón, blanco roto, negro, gris, naranja y azul claro
- entretela termoadhesiva de doble cara (Vlieseline® Vliesofix)
- entretela rasgable (Vlieseline® Stickvlies)
- hilos del color de las telas de la aplicación salvo azul claro

PARTES DE LA APLICACIÓN

- 1 pecho + patas delanteras, patas traseras
- 2 mitad anterior, mitad posterior + cola
- 3 laterales de cabeza
- 4 morro, punta de cola
- 5 interior de orejas
- 6 blanco de ojos
- 7 pupilas + pestañas, nariz, boca
- 8 agua
- 9 bebedero


color

- blanco
- marrón
- marrón
- blanco
- gris
- blanco
- negro
- azul claro
- naranja

OTTOBRE

LYSTI THE CORGI

APLICACIÓN



CONFECCIÓN

Técnicas: Colocar la mitad anterior del perrito y el bebedero en el delantero de la prenda y la mitad posterior del perrito en la trasera. Coser las piezas de la aplicación cerca del borde con un zigzag bastante corto e hilo del color de cada pieza. Rematar el hilo al principio y al final de cada pespunte y pasar todas las hebras hacia el revés de la prenda.

Preparación: Calcar cada pieza de la aplicación en el papel trasero de la entretela de doble cara (el diseño está impreso en espejo en la hoja de patrones) y recortarlas dejando un margen amplio. Planchar las piezas en el revés del retal de punto jersey que corresponda según la lista y recortar las formas por el contorno. Retirar el papel trasero de la entretela.

Marcar la ubicación de las dos mitades del perrito en el delantero y la trasera para garantizar que quedan alineadas en la costura lateral. Sujetar con alfileres la mitad anterior del cuerpo al delantero y la mitad posterior a la trasera, pero no plancharlas de momento. Sujetar con alfileres trozos de entretela rasgable más grandes que la aplicación por el revés del delantero y la trasera, por detrás de la aplicación (esta entretela evita que la prenda se estire al coser las piezas de la aplicación).

Montar la aplicación en el siguiente orden:

1. Planchar el pecho y las patas delanteras en el delantero, situando los bordes unos milímetros por debajo del cuerpo, y coser. Planchar las patas traseras en la trasera, con el borde

unos milímetros por debajo del cuerpo, y coser. Coser el perfil de los dedos en las patas delanteras y traseras con hilo blanco.

2. Adherir la mitad anterior del cuerpo al delantero y coser. Coser el perfil de la pata delantera sobre el pecho con hilo marrón como muestra el dibujo esquemático. Planchar la mitad posterior del cuerpo y la cola en la trasera y coser. Coser el perfil de la pata trasera sobre el cuerpo con hilo blanco.

3. Colocar los laterales de la cabeza en su sitio utilizando la pieza del morro como referencia (el morro cubrirá los bordes de los laterales un par de milímetros), planchar y coser.

4. Planchar el morro en el delantero y la punta de la cola en la trasera y coser.

5. Planchar el interior de las orejas sobre las orejas y coser.

6. Planchar el blanco de los ojos en su sitio y coser.

7. Planchar las pupilas + pestañas, la nariz y la boca en su sitio y coser.

8. y 9. Planchar el agua en su sitio. Planchar el bebedero en su sitio, de modo que los bordes cubran los del agua, y coser.

Retirar con delicadeza la entretela rasgable, recortar las hebras sueltas del revés y planchar con vapor toda la aplicación.



© Copyright

Los diseños, las instrucciones y los patrones se proporcionan para el uso personal de aficionados a la costura. Se prohíbe su uso con fines comerciales o industriales. Los diseños, las instrucciones, los patrones, los dibujos y las fotos están protegidos por las leyes de derechos de autor y los derechos de reproducción por cualquier medio se reservan exclusivamente al autor. También se considera como reproducción la copia del material a un dispositivo que se pueda utilizar para reproducirlo. Reservados todos los derechos.

© OTTOBRE design® | STUDIO TUUMAT OY |

LYSTI THE CORGI

APLICACIÓN



LYSTI THE CORGI

APLICACIÓN

