

APPLIKATION



**MATERIAL**

- jerseyrestbitar i följande färger: brunt, naturvitt, gråsvart, grått, orange och ljusblått
- en bit dubbelhäftande mellanlägg, Vlieseline® Vliesofix
- en bit lösrivbart mellanlägg, Vlieseline® Stickvlies
- sytråd i restbitarnas färg utom i ljusblått

**MOTIVETS DELAR**

- 1 hundens bröstorg och framtassar samt baktassar
- 2 framkroppen och bakkroppen + svans
- 3 huvudets vänstra och högra sida
- 4 nosrygg och svanstipp
- 5 inneröron
- 6 ögonvitor
- 7 ögon, nos och mun
- 8 vatten i vattenskålen
- 9 vattenskål


**färg**

- vitt
- brunt
- brunt
- vitt
- grått
- vitt
- gråsvart
- ljusblått
- orange

OTTOBRE

# LYSTI THE CORGI

## APPLIKATION



## ARBETSBESKRIVNING

**Sömmar:** Hundens framdel och vattenskål sys som applikation på tröjans framstycke och bakkdelen sys på bakstycket. Sy fast motivets delar med tät raksöm nära kanten, varje del med tråd i samma färg som delen. Sömmarna fästs genom att sy fram och tillbaka och trådändarna dras till tygets aviga.

**Gör så här:** Rita av motivets delar på mellanlaggets papperssida. Lägg märke till att hundens bild på arket är en spegelbild av den slutliga applikationen. Klipp ut motivets delar till separata delar med rejäla sömsmåner. Pressa därefter fast delarna på avigan av de tyger som används till applikationen, följ listan. Klipp ut figurernas delar noggrant längs konturerna. Dra loss skyddspappret från delarnas aviga.

Markera först hundens fram- och bakdel på fram- och bakstycket, se till att de möts vid sidsömmen. Nåla hundens framdel på framstycket och bakkdelen på bakstycket, men pressa inte fast dem än. Nåla fast lite större bitar än hundens delar av det lösrivbara mellanlagget på avigan av fram- och bakstycket. Det förhindrar att tröjans delar töjer under applikationssömnaden.

Pressa fast motivets delar och sy dem i följande ordning:

**1.** Pressa och sy fast hundens bröstorg och framtassar på framstycket, så att kanterna av applikationerna ligger ett par

millimeter under den fastnålade framkroppen. Pressa och sy hundens baktassar på bakstycket, så att tassarnas kant ligger under bakkroppen. Sy stickningar mellan tassarnas klor på både fram- och bakstycket.

**2.** Pressa framkroppen på framstycket och sy fast den. Sy en stickning på yttre frambenet med brun tråd enligt modellbilden. Pressa och sy fast bakkroppen + svansen på bakstycket. Sy en stickning på det yttre bakbenet med vit tråd på den bruna kroppen.

**3.** Pressa och sy fast huvudets vänstra och högra sida; kontrollera delarnas platser innan du pressar fast dem med hjälp av nosryggens del. Nosryggen bör täcka huvudets båda sidor med ett par millimeter.

**4.** Pressa och sy fast nosryggen på tröjans framstycke och sy fast svanstippen på bakstycket.

**5.** Pressa och sy fast innerörönen.

**6.** Pressa och sy fast ögonvitorna.

**7.** Pressa och sy ögonen, nosen och munnen.

**8. och 9.** Pressa fast vattnet. Pressa och sy fast vattenskålen, så att vattnet ligger under skålen.

Dra försiktigt loss mellanlagget från avigan. Fäst trådändarna noggrant och ånga applikationen.



### © Copyright

Modeller, mönster och arbetsbeskrivningar är enbart ämnade för privatbruk av hobbysömmerskor. Att använda dem kommersiellt eller industriellt är förbjudet. Modeller, arbetsbeskrivningar, mönster, ritningar och fotografier är skyddade av lagen om upphovsrätt och att framställa dem med vilka medel och i vilken form som helst är begränsat till att endast gälla den som besitter upphovsrätten. Att tillverka anses också gälla flyttande av ett verk till en maskin som kan reproducera verket. Alla rättigheter förbehålls.

© OTTOBRE design® | STUDIO TUUMAT OY

# LYSTI THE CORGI

## APPLIKATION



# LYSTI THE CORGI

## APPLIKATION

