

OTTOBRE design®

OTTOBRE design® 4/2014

Sienikartta



1. Riemukas
2. Myrkkryisä
3. Suippeliini
4. Tattimainen
5. Vahveriini
6. Rusokki

Mushroom Chart

© OTTOBRE design® 4/2014 by STUDIO TUUMAT OY

© OTTOBRE design® | STUDIO TUUMAT OY | Mallit, työohjeet ja kaavat on tarkoitettu vain harrasteompeleijoiden yksityiskäyttöön. Niiden kaupallinen tai teollinen hyödyntäminen on kielletty. Mallit, työohjeet, kaavat, piirroksat ja valokuvat ovat tekijänoikeuslain

suojaamaa materiaalia ja niiden uudelleen valmistaminen millä keinolla ja missä muodossa tahansa on rajoitettu ainoastaan tekijänoikeuden haltijalle. Valmistamisena pidetään myös teoksen siirtämistä laitteeseen, jolla se voidaan toisintaa. Kaikki oikeudet pidätetään.

Sienimetsään...


Ohessa annamme ompeluohjeet kuuteen erilaiseen mielikuvitussieneen. Voit yhdistellä eri lakkeja ja jalkoja keskenään ja ommella ihan oman näköisesi taikasienen.



TARVITSET KAIKKIA SIENIÄ VARTEN:

- erivärisiä puuvillaneulostilkkuja (interlockneulos sopii parhaiten)
- täytevanua
- ompelulankaa

Löydät kaavat sivulta 9. Kaikissa kaavoissa on mukana 7 mm saumanvarat. Käytä ompelemiseen tavallista suoraommelta.




Kuva 1.



1A

1B

1C



Riemukas

KAVALUETTELO

Riemukas
1A lakin yläosa 1
1B lakin alaosa 1
1C jalka 4

LEIKKAAMINEN

Leikkaa kappaleet erivärisistä neuloksista mallikuvan ja kaavaluettelon mukaan; kaavoissa on mukana 7 mm saumanvarat. Leikkaa lakin alaosan koristeita varten 6 mm leveitä suikaleita; mittaa tarvittava pituus kaavasta.


TYÖOHJE

Lakkiosa (kuva 1):

Aseta suikaleet lakin alaosan op:lle ja ompele ne paikalleen suikaleiden keskeltä suoraoimpeleella. Neulaa lakin ylä- ja alaosat op:t vastakkain ja ompele ulkoreunat yhteen; jätä pieni kääntöaukko. Kavenna ulkoreunoja saumanvaroja hieman ja käännä lakkiosa oikein päin. Täytä lakkiosa pulleaksi ja sulje kääntöaukko käsin ommellen.

Jalka (kuvat 1 ja 2):

Neulaa ensin kaksi jalkakappaletta toisiinsa pareittain, op:t vastakkain ja ompele yhteen niiden toiset reunat. Neulaa ja ompele sitten parit toisiinsa op:t vastakkain. Käännä jalkaosia oikein päin. Taita jalkaosan yläreunasta saumanvarat nurjalle ja harsi ne tarvittaessa. Täytä jalka pulleaksi. Neulaa jalka lakin alaosaan (lisää jalkaan tarvittaessa vielä täytettä siten, että siitä tulee napakka) ja kiinnitä jalka lakin alaosaan kahteen kertaan käsin ommellen.



Myrkkryisiä

KAAVALUETTELO

2A lakin yläosa	1
2B lakin alaosa	1
2C jalka	1
2D jalkapohja	1
2E sukka	1

LEIKKAAMINEN (kuva 1)

Leikkaa lakin yläosa punaisesta ja muut kappaleet valkoisesta neuloksesta kaavaluettelon mukaan; kaavoissa on mukana 7 mm saumanvarat. Leikkaa lakin alaosan koristeita varten 6 mm leveitä suikaleita; mittaa tarvittava pituus kaavasta. Leikkaa lakin yläosaan erikokoisia pyöreitä pilkkuja valkoisesta neuloksesta.

TYÖOHJE


Lakkiosa (kuvat 1 ja 2):

Neulaa pilkut lakin yläosaan ja ompele ne paikalleen läheltä reunaa. Aseta suikaleet lakin alaosan op:lle ja ompele ne paikalleen suikaleiden keskeltä suoraompeleella.

Neulaa lakin ylä- ja alaosat op:t vastakkain ja ompele ulkoreunat yhteen; jätä pieni kääntöaukko. Kavenna ulkoreunojen saumanvaroja hieman ja käännä lakkiosa oikein päin. Tikkaa lakin ulkoreunat 4 mm etäisyydeltä siten, että lakin yläosa kääntyy hieman alaosan puolelle. Täytä lakkiosa pulleaksi ja sulje kääntöaukko käsin ommellen. Tikkaa ulkoreuna myös kääntöaukon kohdalta.

Jalka (kuvat 1 ja 3):

Neulaa sukka jalkaosan yläreunaan ja ompele se paikalleen läheltä reunaa suoraompeleella. Taita jalkaosa op:t vastakkain ja ompele se renkaaksi. Neulaa ja ompele jalkapohja jalkaosaan. Käännä jalkaosa oikein päin. Taita jalkaosan yläreunasta saumanvarat nurjalle ja harsi ne tarvittaessa. Täytä jalka pulleaksi. Neulaa jalka lakin alaosaan (lisää jalkaan tarvittaessa vielä täytettä siten, että siitä tulee napakka) ja kiinnitä jalka lakin alaosaan kahteen kertaan käsin ommellen.





Kuva 1.




Kuva 2.



Kuva 3.



Kuva 4.



Suippeliini

KAAVALUETTELO

3A lakin yläosan kiila	8
3B lakin alaosa	1
3C jalka	1
3D jalkapohja	1

LEIKKAAMINEN (kuva 1)

Leikkaa lakin kappaleet erivärisistä neuloksista kaavaluettelon ja mallikuvan mukaan; kaavoissa on mukana 7 mm saumanvarat. Leikkaa lakin alaosan koristeita varten 6 mm leveitä suikaleita; mittaa tarvittava pituus kaavasta.

TYÖOHJE

Lakin yläosa (kuva 2): Neulaa lakin yläosan kiilat toisiinsa ensin pareittain np:t vastakkain ja ompele ne yhteen toisista reunoistaan. Ompele sitten kaksi paria yhteen ja lopuksi lakin puolikkaat yhteen.

Lakin alaosa: Aseta suikaleet lakin alaosan op:lle ja ompele ne paikalleen suikaleiden keskeltä suoraompeleella.

Lakin kokoaminen (kuva 3): Neulaa lakin ylä- ja alaosat op:t vastakkain ja ompele ulkoreunat yhteen; jätä pieni kääntöaukko. Kavenna ulkoreunojen saumanvaroja hieman ja käännä lakkiosa oikein päin. Tikkaa lakin ulkoreunat 4 mm etäisyydeltä siten, että lakin yläosa kääntyy hieman alaosan puolelle. Täytä lakkiosa pulleaksi ja sulje kääntöaukko käsin ommellen. Tikkaa ulkoreuna myös kääntöaukon kohdalta.

Jalka (kuva 4): Taita jalkaosa op:t vastakkain ja ompele se renkaaksi. Neulaa ja ompele jalkapohja jalkaosaan. Käännä jalkaosa oikein päin. Taita jalkaosan yläreunasta saumanvarat nurjalle ja harsi ne tarvittaessa. Täytä jalka pulleaksi. Neulaa jalka lakin alaosaan (lisää jalkaan tarvittaessa vielä täytettä siten, että siitä tulee napakka) ja kiinnitä jalka lakin alaosaan kahteen kertaan käsin ommellen.

4.



Kuva 1.

Tattimainen

KAAVALUETTELO

Tattimainen

4A lakin yläosa 1

4B lakin alaosa 1

4C jalka 4

LEIKKAAMINEN

Leikkaa kappaleet erivärisistä neuloksista mallikuvan ja kaavaluettelon mukaan; kaavoissa on mukana 7 mm saumanvarat. Leikkaa lakin alaosan koristeita varten 6 mm leveitä suikaleita; mittaa tarvittava pituus kaavasta.

TYÖOHJE


Lakkiosa (kuva 1):

Aseta suikaleet lakin alaosan op:lle ja ompele ne paikalleen suikaleiden keskeltä suoraompeleella. Neulaa lakin ylä- ja alaosat op:t vastakkain ja ompele ulkoreunat yhteen; jätä pieni käntöaukko. Kavenna ulkoreunojen saumanvaroja hieman ja käännä lakkiosa oikein päin. Tikkaa lakin ulkoreunat 4 mm etäisyydeltä siten, että lakin yläosa kääntyy hieman alaosan puolelle. Täytä lakkiosa pulleaksi ja sulje käntöaukko käsin ommellen. Tikkaa ulkoreuna myös käntöaukon kohdalta.

Jalka (kuvat 2 ja 3):

Neulaa ensin kaksi jalkakappaletta toisiinsa pareittain, op:t vastakkain ja ompele yhteen niiden toiset reunat. Neulaa ja ompele sitten parit toisiinsa op:t vastakkain. Käännä jalkaosa oikein päin. Taita jalkaosan yläreunasta saumanvarat nurjalle ja harsi ne tarvittaessa. Täytä jalka pulleaksi. Neulaa jalka lakin alaosaan (lisää jalkaan tarvittaessa vielä täytettä siten, että siitä tulee napakka) ja kiinnitä jalka lakin alaosaan kahteen kertaan käsin ommellen.

Kuva 2.




Kuva 3.





Vahveriini



KAVALUETTELO

5A lakin yläosa	1
5B lakin alaosa	1
5C jalka	1
5D jalkapohja	1

LEIKKAAMINEN


Leikkaa lakin kappaleet erivärisistä neuloksista kaavaluettelon ja mallikuvan mukaan; kaavoissa on mukana 7 mm saumanvarat.

TYÖOHJE

Lakin alaosa (kuva 1): Ompele alaosakappaleen sisäreunaan poimulanka. Taita alaosakappale op:t vastakkain ja ompele kappale renkaaksi. (kuva 1)

Lakin kokoaminen (kuvat 1 ja 2): Neulaa lakin ylä- ja alaosat op:t vastakkain ja ompele ulkoreunat yhteen. Kavenna ulkoreunojen saumanvaroja hieman ja käännä lakkiosa oikein päin. Tikkaa lakin ulkoreunat 4 mm etäisyydeltä siten, että lakin alaosa kääntyy hieman yläosan puolelle. Täytä lakkiosa pulleaksi, supista alaosan keskikohta poimulankaa kiristämällä ja sulje aukko käsin ommellen. Kiinnitä lakkiosat toisiinsa lakin keskikohdasta muutamalla pistolla käsin ommellen.

Jalka (kuvat 3 ja 4): Taita jalkaosa op:t vastakkain ja ompele se renkaaksi. Neulaa ja ompele jalkapohja jalkaosaan. Käännä jalkaosa oikein päin. Taita jalkaosan yläreunasta saumanvarat nurjalle ja harsi ne tarvittaessa. Täytä jalka pulleaksi. Neulaa jalka lakin alaosaan (lisää jalkaan tarvittaessa vielä täytettä siten, että siitä tulee napakka) ja kiinnitä jalka lakin alaosaan kahteen kertaan käsin ommellen.



6.





Kuva 1.



Kuva 2.



Kuva 3.



6B

Rusokki

KAVALUETTELO

6A lakin yläosa 1
 6A lakin alaosa 1
 6B jalka 4

LEIKKAAMINEN

Leikkaa lakin kappaleet erivärisistä neuloksista kaavaluettelon ja mallikuvan mukaan; kaavoissa on mukana 7 mm saumanvarat. Leikkaa lakin alaosan koristeita varten 6 mm leveitä suikaleita; mittaa tarvittava pituus kaavasta.

TYÖOHJE

Lakin yläosa (kuva 1):

Ompele lakin yläosaan koristeeksi hiuslaskoksia kaavamerkkien mukaan: taita lakkikappale kunkin katkoviivan kohdalta np:t vastakkain ja tikkaa läheltä taitereunaa.

Lakin alaosa (kuva 2):


Aseta suikaleet lakin alaosan op:lle ja ompele ne paikalleen kaitaleen keskeltä suoraompeleella.

Lakin kokoaminen (kuva 2):

Neulaa lakin ylä- ja alaosat op:t vastakkain ja ompele ulkoreunat yhteen; jätä pieni kääntöaukko. Kavenna ulkoreunojen saumanvaroja hieman ja käännä lakkiosa oikein päin. Tikkaa lakin ulkoreunat 4 mm etäisyydeltä siten, että lakin yläosa kääntyy hieman alaosan puolelle. Täytä lakkiosa pulleaksi ja sulje kääntöaukko käsin ommellen. Tikkaa ulkoreuna myös kääntöaukon kohdalta.

Jalka (kuvat 2 ja 3):

Neulaa ensin kaksi jalkakappaletta toisiinsa pareittain, op:t vastakkain ja ompele yhteen niiden toiset reunat. Neulaa ja ompele sitten parit toisiinsa op:t vastakkain. Käännä jalkaosa oikein päin. Taita jalkaosan yläreunasta saumanvarat nurjalle ja harsi ne tarvittaessa. Täytä jalka pulleaksi. Neulaa jalka lakin alaosaan (lisää jalkaan tarvittaessa vielä täytettä siten, että siitä tulee napakka) ja kiinnitä jalka lakin alaosaan kahteen kertaan käsin ommellen.



Kaava-arkki

*Kaavoissa on mukana 7 mm saumanvarat.
Jäljennä kaavat arkilta erilliselle paperille.*

