



POLOSLUITING

Deze polosluiting is genaaid in een Henley shirt van sweater tricot. De knoopbiezen zijn van een dunnere plattricot. De werkbeschrijving is voor een herenshirt met de knopen op de rechter kant. Als u de polosluiting voor een vrouw maakt, verwissel dan rechts en links in de werkbeschrijving.

PATROONDELEN

- knoopbies x 2
- voor- en achterpand, met de schouderaden genaaid en de hals afgewerkt met een bies.

Vorbereiding: Knip de knoopbiezen met een naad van 10 mm.

1. Strijk een stukje tussenvoering aan de verkeerde kant van het voorpand op de opening van de polosluiting. Naai volgens de patroontekens een hulpstiksel langs de sluiting. Knip het split open op de middenvoorlijn tot 10 mm vanaf de onderkant van het split. Knip schuin naar de hoeken van het hulpstiksel, zo ontstaat er een driehoekje in de onderkant van het split. Afgewerken de hals met een bies.

2. Strijk de tussenvoering op de knoopbiezen. Vouw de knoopbiezen volgens de patroontekens dubbel, de verkeerde kanten op elkaar en strijk de vouw. Strijk de naad van de verstevigde helft van de

knoopbiezen naar de verkeerde kant.

3. Speld de goede kant van de niet verstevigde kant van de rechter knoopbies op de verkeerde kant van de rechter splitrand. Naai de bies vast met een naad van 1 cm, begin en eindig het stiksel 1 cm vanaf de boven- en onderkant van de bies.

4. Vouw de knoopbies dubbel, de goede kanten op elkaar en naai een hoek bij de halsrand van de bies.



5. Keer de knoopbies naar de goede kant. Vouw de naad van de verstevigde kant van de bies naar de binnenkant, speld en naai de bies vlak langs de rand op het split. Let op dat de onderkant van de knoopbies open blijft. Naai de linker knoopbies op dezelfde manier.

6. Stik de vouw en de bovenkant van beide knoopbiezen vlak langs de rand door.

7. Vouw de knoopbiezen aan de onderkant van het split zo dat de linker (=bovenste) knoopbies op de goede kant van het voorpand en de rechter knoopbies (=onderste) op de verkeerde kant van het voorpand zit en naai het driehoekje dat bij het open knippen is ontstaan tussen de onderkant van de knoopbiezen.

8. Speld de knoopbiezen in de juiste vorm en naai een vierkantje op de onderkant van het split. Naai een kruis van hoek tot hoek in het midden van het vierkantje.

OTTOBRE



POLOSLUITING

OTTOBRE design®
7/2017, modell 10

