



Ohje on tehty jerseyaitaan, jossa myös nappilista on leikattu jerseyästä. Ohje on tehty ns. poikien puolelle, jossa halkion vasen nappilista on päällimmäisenä. Jos ompelet halkion tytön vaatteeseen, vaihda vasen ja oikea päin vastoin. Oikea ja vasen ajatellaan vaate päälle puettuna.



Jos ompelet lehden 6/2020 mallin 1, käytä halkion valmistamiseen tämän tutoriaalin sivun 4 kaavoja lehden kaava-arkilla olevien kaavojen sijasta. Tulosta nappilistojen kaavat A4- tai Letter-kokoiselle paperille. Tarkista, että tulostusasetus on 100%.

## KAAVANOSAT

- oikea ja vasen nappilista
- etu- ja takakappale olkasaumat ommeltuina ja pääntie kaitaleella huoliteltuna

**Valmistelut:** Aseta nappilistojen kaavat kankaan oikealle puolelle ja leikkaa nappilista huolellisesti. Huomaa, että nappilistojen kaavoissa on mukana 8 mm saumanvarat. Valmiin nappilistan leveys on 16 mm.

Leikkaa ja silitä tukikangasta nappilistojen np:lle pienoiskaavoissa tummennettuihin kohtiin. Silitä nappilistoihin keskitaiteet kaavamerkkien mukaan. Silitä myös nappilistojen ulomman (tuetun) reunan sv:t nurjalle.

Leikkaa tukikankaasta 16 mm leveä kaitale halkion aukileikkauksen tukemiseen ja silitä se etukappaleen np:lle halkion kaavamerkin kohdalle. Ks. pienoiskaavoihin tummennettu kohta.

## Ompelu:

**1.** Neulaa nappilista etukappaleen np:lle halkionmerkin molemmin puolin siten, että niiden tukemattomat reunat kohtaavat halkion kaavamerkin kohdalla ja nappilistan yläpään saumanvarat menevät pääntiekaitaleen yläreunan yli; nappilistojen op on etukappaleen np:lta vasten. Ompele nappilista paikalleen 8 mm saumanvaroin, aloita ommel 8 mm etäisyydellä nappilistan yläpäästä ja päättää ommel halkion kaavamerkin kohdalle alareunassa.


© COPYRIGHT

OTTOBRE design® | STUDIO TUUMAT OY


Mallit, työohjeet ja kaavat on tarkoitettu vain harrasteompeleijoiden yksityiskäyttöön. Niiden kaupallinen tai teollinen hyödyntäminen on kielletty. Mallit, työohjeet, kaavat, piirroks

ja valokuvat ovat tekijänoikeuslain suojaamaa materiaalia ja niiden uudelleen valmistaminen millä keinolla ja missä muodossa tahansa on rajoitettu ainoastaan tekijänoikeuden haltijalle. Valmistamisena pidetään myös teoksen siirtämistä laitteeseen, jolla se voidaan toisintaa. **Kaikki oikeudet pidätetään.**


# OTTOBRE




2. Aukileikkaa halkio loppuun KE-viivaa pitkin siten, että aukileikkaus päättyy 1 cm etäisyydelle halkion pohjasta. Jatka aukileikkauksia halkion pohjassa kohti ompeleiden päättymiskohtia siten, että halkion pohjaan muodostuu kolmio.




3. Taita nappilistat kaksin kerroin op:t vastakkain ja ompele molempien nappilistojen päantiereunoihin kulmat. Käännä kulmat oikein päin ja taita nappilistat op:lle.




4. Neulaa ja ompele oikean (valmiissa halkiossa sisempi) nappilistan avoin reuna halkioon läheltä reunaa siten, että nappilistan alapää jää avoimeksi. Huolittele nappilistan alapään saumanvarat yhteen.



**5.** Neulaa ja ompele vasemman (valmiissa halkiossa ulompi) nappilistan avoin reuna halkioon läheltä reunaa; käännä sisempi nappilista pois tieltä tikkaamisen ajaksi ja päätä ommel aukileikkaukseen.




**6.** Neulaa halkion pohjaan aukileikkauksessa muodostunut kolmio oikean nappilistan alareunaan ja ompele se paikalleen vaakasuoralla ompeleella.



**7.** Käännä vasemman nappilistan alapään sv:t nurjalle, neulaa ja läpitiikkaa halkion pohjaan neliön muotoinen tikkaus.

Jos ompelet lehden 6/2020 mallin I, käytä halkion valmistamiseen näitä korjattuja kaavoja!



TARKISTUSRUUTU  
CONTROLEVIERKANTJE  
TESTQUADRAT  
TEST SQUARE  
KONTROLLRUTA  
CUADRADO DE CONTROL  
CARRÉ DE CONTRÔLE

5 cm x 5 cm

# OTTOBRE