



Påsydd ficka


Den här beskrivningen passar både vävt tyg och trikåtyger. Med hjälp av beskrivningen kan du sy vackra runda hörn också i knälappar eller i applikationsmotiv.



Påsydd ficka längs sidsöm

Klipp till fickan, lappen eller applikationsmotivet enligt den aktuella modellens arbetsbeskrivning och lägg till de sömsmåner längs kanterna som behövs.

PÅSYDD FICKA



1. Gör en schablon i papp av fickans eller lappens mönster eller på applikationsmotivet. Lämna bort ficköppningsvikningens andel av fickschablonen.



2. Sy ficköppningsvikningen om det finns en sådan.

OTTOBRE



3. Sy hållningstrådar på sömsmånen av fickans eller lappens rundade kant.

4. Placera fickan, lappen eller applikationsmotivet med rätsidan mot strykbrädet.



5. Placera schablonen på fickans, lappens eller applikationsmotivets aviga. Spänn hållningstrådarna så att sömsmånen vänds stramt över schablonkanten.


6. Pressa fickan, lappen eller applikationen noggrant från rätsidan.




7. Ta bort schablonen. Nåla fast fickan, lappen eller applikationen noggrant på plagget och sy fast den enligt beskrivningen antingen nära kanten eller på en pressarfotsbredd.



PÅSYDD FICKA LÄNGS SIDSÖM



Klipp till fickan, lappen eller applikationsmotivet enligt den aktuella modellens arbetsbeskrivning och lägg till de sömsmåner längs kanterna som behövs.



1. Gör en schablon i papp av fickans eller lappens mönster eller av applikationsmotivet. Lämna bort ficköppningsvikningens andel på fickschablonen.



2. Sy ficköppningsvikningen om det finns en sådan.



3. Sy hållningstrådar på sömsmånen av fickans eller lappens rundade kant.



4. Placera fickan, lappen eller applikationsmotivet med rätsidan mot strykbrädet.

5. Placera schablonen på fickans, lappens eller applikationsmotivets aviga. Spänn hållningstrådarna så att sömsmånen vänds stramt över schablonkanten.





6. Pressa fickan, lappen eller applikationen noggrant från rätsidan.

7. Ta bort schablonen. Nåla fast fickan, lappen eller applikationen noggrant på plagget och sy fast den enligt beskrivningen antingen nära kanten eller på en pressarfotsbredd.



APPLIKATION MED RUNDA KANTER

Du kan använda samma sömnadsteknik när du syr en applikation med runda kanter. 5 mm är en tillräckligt bred sömsmån längs applikationen. Klipp korta hack i sömsmånernas innerhörn medan du förbereder applikationen, så vänds sömsmånerna fint till avigan. Om det finns flera branta kurvor i applikationen kan du sy rynkningstrådarna i flera delar, så vänds sömsmånerna på ett snyggare sätt mot avigan. Om tyget du valt till applikationen är tunt kan du pressa fast mellanlägg på tygets aviga innan du klipper ut motivet. Det förhindrar också att bottentyget lyser genom applikationen. Om du syr i ett elastiskt tyg bör du använda lösrivbart mellanlägg, så att applikationens kanter inte töjer under sömnaden.



© Copyright

Modellerna, arbetsbeskrivningarna och mönstren är enbart ämnade för privatbruk av hobbysömmerskor. Att nyttja dem kommersiellt eller industriellt är förbjudet. Modellerna, arbetsbeskrivningarna, mönstren, ritningarna och fotografierna är skyddade av lagen om upphovsrätt och att framställa dem med vilka medel och i vilken form som helst är begränsat till att endast gälla den som besitter upphovsrätten. Att tillverka anses också gälla flyttande av ett verk till en maskin som kan reproducera verket. Alla rättigheter förbehålles.

© OTTOBRE design® | STUDIO TUUMAT OY |