




Coser el bolsillo con puntada recta y rematar los márgenes de costura del borde superior recto de la abertura y del fondo del bolsillo con remalladora o puntada de zigzag.

Atención: Las fotos se han hecho sin rematar los bordes para que sea más fácil interpretarlas.

© OTTOBRE design®
STUDIO TUUMAT OY

Los diseños, las instrucciones y los patrones se proporcionan para el uso personal de aficionados a la costura. Se prohíbe su uso con fines comerciales o industriales. Los diseños, las instrucciones, los patrones, los dibujos y las fotos están protegidos por las leyes de derechos de autor y los derechos de reproducción por cualquier medio se reservan exclusivamente al autor. También se considera como reproducción la copia del material a un dispositivo que se pueda utilizar para reproducirlo. Reservados todos los derechos.



Cortar las piezas de la prenda en punto de sudadera según la lista de piezas, añadiendo 1 cm de margen de costura en todos los bordes.




Adherir tiras estrechas de entretela a los márgenes de costura de los bordes de la abertura del bolsillo en el delantero.

OTTOBRE



1. Encarar los derechos del saco de bolsillo y el delantero y coser el borde curvado de la abertura (terminar el pespunte 1 cm por debajo del borde superior del saco de bolsillo).



2. Hacer un piquete hasta la costura en la esquina de la abertura, en un ángulo de 45°, hasta el final del pespunte.



3. Doblar los márgenes de costura del borde curvado de la abertura contra el saco de bolsillo y pespuntearlos al saco cerca de la costura.



Girar el saco de bolsillo contra el revés de la prenda.

OTTOBRE



4. Doblar el saco de bolsillo derecho con derecho y coser el fondo del bolsillo.



5. Para poder coser el borde recto de la abertura del bolsillo, doblar el delantero de la prenda derecho con derecho por la línea discontinua de la imagen.



6. Coser el borde recto de la abertura al borde superior del saco de bolsillo derecho con derecho (comenzar el pespunte desde 1 cm por debajo de la esquina, a lo largo del borde curvado). Rematar los márgenes de costura juntos.



7. Hilvanar a máquina el lateral del saco de bolsillo al margen de costura lateral del delantero.

OTTOBRE