



REISSVERSCHLUSSTASCHE

Diese Reißverschlusstasche ist geeignet für Kleidung, genäht aus Wirkwaren, z. B. Wollmischstrick, Sweatshirtstoff usw. Das Taschenteil ist aus Baumwollstoff mittleren Gewichts z. B. leichtes Denim, Popeline, Chambray o.ä.

SCHNITTEILE

- Taschenteil (**Modell 9, 7/2017: Schnittteile a+b von Seite 3 vor dem Zuschneiden verbinden**)
- Vorderteil

Sie benötigen Einlage (Vlieseline® G 785) und einen Reißverschluss mit Metallverzahnung, 10 cm lang.

1. Stelle der Taschenöffnung auf der rechten Stoffseite des Vorderteils mit Stecknadeln markieren. Einlage auf der linken Stoffseite auf der Fläche der Taschenöffnung aufbügeln; Stecknadeln vorher entfernen. Stelle der Taschenöffnung auf der rechten Stoffseite des Vorderteils mit Heftnähten markieren.
2. Taschenöffnung zeichengemäß auf die linke Stoffseite des Taschenteils mit Schneiderkreide markieren.
3. An allen Kanten des Taschenteils 6 mm Nahtzugaben auf die rechte Stoffseite legen und bügeln.
4. Taschenteil rechts auf rechts auf das Vorderteil stecken, Markierungen aufeinandertreffen lassen und von der linken Stoffseite des Taschenteils die Öffnung steppen. Taschenöffnung zeichengemäß einschneiden;

an den Enden schräg zu den Ecken, um kleine Dreiecke entstehen zu lassen.

5. Nahtzugaben der Längskanten der Taschenöffnung aufbügeln. Taschenteil auf die linke Stoffseite des Vorderteils ziehen.

6. Zeichengemäß Längsfalten in das Taschenteil legen um schmale Paspeln zu formen; die gefalteten Kanten treffen sich in der Mitte der Taschenöffnung. Taschenöffnung bügeln. Paspelenden auf die Dreiecke der Taschenöffnung von der linken Stoffseite des Vorderteils steppen.




7. Rechte Stoffseite des Reißverschlusses auf die linke Stoffseite der Taschenöffnung legen und Reißverschluss sorgfältig stecken. Reißverschluss von der rechten Stoffseite des Vorderteils an der Außenkante der Taschenöffnung entlang feststeppen; zuerst die Enden und danach die langen Kanten.

8. Taschenteil rechts auf rechts falten, offene Kanten aneinanderstecken und knappkantig zusammensteppen. Eine weitere Steppnaht an den Längskanten 7 mm von der Ersten entfernt steppen; Nahtzugaben bleiben zwischen den Steppnähten verdeckt.

9. Obere Hälfte und die Enden des Reißverschlusses von der rechten Stoffseite des Vorderteils durch alle Stofflagen in der vorher genähten Verbindungsnaht absteppen; Garn in der Farbe des Taschenteils verwenden.

10. Untere Taschenecken mit ein paar Stichen von Hand an der linken Stoffseite des Vorderteils befestigen.

OTTOBRE





- VETOKETJUTASKU
- ZAK MET RITS
- REIßVERSCHLUSS-TASCHE
- ZIPPERED POCKET
- BLIXTLÅSFICKA
- POCHE ZIPPÉE
- BOLSILLO CON CREMALLERA


▲ **FI:** Yhdistä kaavakappaleet a+b ennen leikkaamista. **NL:** Leg de patroondelen a+b voor het knippen aan elkaar.
DE: Schmitteile a+b vor dem Zuschneiden verbinden. **EN:** Join pattern pieces a+b before cutting. **SE:** Sätt ihop mönsterdelar a+b innan tillklippning.
FR: Avant de couper le tissu, assembler les pièces du patron a+b. **ES:** Unir los patrones a+b, antes de cortar la tela.

Modell 19, 31 und 37

14 b



3



OTTOBREdesign®

7/2017
design #9

taskupussi-zak
Taschenbeutel-pocket piece
fickpåse-poche-bolsillo

14 a