

KOE TASJE

Afmetingen ca. 9 x 11 cm

HET MODEL

In het tasje kunt u muntgeld, sleutels of een kleine mobiele telefoon opbergen.

BENODIGDE MATERIALEN

- 12 cm rode katoen
- 12 cm gestreepte katoen
- lapje gele katoen
- lapje witte katoen
- 3 cm klittenband
- borduurgaren
- stukje scheurbare tussenvoering, Vlieseline® Stikvlies
- stukje tweezijdig plakbare tussenvoering, Vlieseline® Vliesofix

PATROONDELEN

aantal

	rood	gestreept	geel	wit
1A+1B binnenkant	1	-	-	-
2A+2B buitenkant	1	-	-	-
3 klep	1	-	-	-
4 vlek onder het oog	-	1	-	-
5 oog	-	-	-	2
6 vlek op de onderrand	-	1	-	-
7 oor	-	2	2	-
8 hoorn	-	-	4	-

De patronen zijn inclusief naad!

KNIPPEN

Knip de patroondelen uit en plak de patroondelen **A** en **B** volgens de tekens aan elkaar.

Knip de patroondelen uit de stoffen volgens de patroondelenlijst. Knip tevens uit de gestreepte stof een strook van 4 x 60...70 cm voor de schouderband.

WERKBESCHRIJVING

Vlekken en ogen:

1. Trek de vlekken over op tweezijdig plakbare tussenvoering, strijk de tussenvoering op de verkeerde kant van de gestreepte stof en knip de vlekken langs de contouren uit. Verwijder de beschermende papierlaag en strijk de vlekken op de goede kant van de klep en op de buitenkant van het tasje.
2. Speld de scheurbare tussenvoering op de verkeerde kant van de stof onder de vast gestreken vlekken.
3. Appliqueer de contouren van de vlekken met een smalle dichte zigzagsteek.
4. Appliqueer de ogen uit witte stof op dezelfde manier als de vlekken; strijk het recheroog op de vlek.
5. Stik de mond met een verstevigde rechte steek. Borduur de ogen en de neusgaten met de hand.
6. Verwijder de scheurbare tussenvoering.



Schouderband: Strijk de band dubbel, de verkeerde kanten op elkaar; vouw de naden naar binnen en stik de rand. Stik de uiteinden van de band volgens de patroontekens op de bovenkant van het buitenste tasdeel, de goede kanten op elkaar.

Hoorns: Naai twee keer twee hoorns met de goede kanten op elkaar; laat de onderkant open. Knip de naden smaller af en keer de hoorns naar de goede kant, stik de hoorns op de klep, de goede kanten op elkaar.

Oren: Naai twee keer twee oren met de goede kanten op elkaar; laat de onderkant open. Knip de naden smaller af en keer de oren naar de goede kant. Vouw de zijkant van de oren zoals afgebeeld en stik de oren op de zijkant van de klep, de goede kanten op elkaar.

Klittenband: Naai volgens de patroontekens een stukje klittenband op het buitenste tasdeel en naai het tegenstukje van het klittenband op het buitenste tasdeel.

In elkaar naaien: Naai de klep aan de bovenkant van het buitenste tasdeel, de goede kanten op elkaar. Naai de binnen- en de buitenkant met de goede kanten op elkaar; laat een keersplitje open in het uiteinde. Knip de ronde naden in en knip de hoeknaden schuin af. Keer het tasje naar de goede kant en stik het uiteinde door; zo sluit u het keersplitje. Vouw het tasje langs de vouwlijn dubbel met de binnenkanten op elkaar en stik de zijkanten op elkaar.



CONTROLEVELD

Op het patroonblad vindt u een controleveld waarvan de afmetingen 5 x 5 cm zijn. Daarmee kunt u controleren of de patronen op het juiste formaat zijn uitgeprint.

Meet het controleveld op het patroonblad. Als de afmetingen afwijken van de aangegeven afmetingen controleer dan of uw printer is ingesteld op 100% en voor A4-vellen. Print vervolgens de patronen opnieuw uit.

DESIGN en WERKBESCHRIJVINGEN

studio
TUUMAT
design factory

COPYRIGHT © Studio Tuumat Oy

LEHMÄ-PUSSUKKA
LITEN KOPÅSE
KOE TASJE
COW PURSE
KUHBEUTELCHEN


1A

yhdistä 1A ja 1B ennen leikkaamista
sammanfoga 1A och 1B innan tillklippningen
leg 1A en 1B voor het knippen aan elkaar
join 1A and 1B before cutting
1A und 1B vor dem Zuschneiden aneinander heften










2A

tarra
kardborrband
klittenband
Velcro-Klettband



yhdistä 2A ja 2B ennen leikkaamista
sammanfoga 2A och 2B innan tillklippningen
leg 2A en 2B voor het knippen aan elkaar
join 2A and 2B before cutting
2A und 2B vor dem Zuschneiden aneinander heften





COPYRIGHT © Studio Tuumat Oy