


KAAVANOSAT

- vasen ja oikea etulahje
- vetoketjulistat (valmiissa housuissa vetoketjun alla oleva kappale)
- vetoketjuhalkion alavara (valmiissa housuissa vetoketjun päällä oleva kappale)

Tämä vetoketjuhalkio on suunniteltu vahvalle kankaalle esim. chinoihin tai samettihousuihin. Ohjeen oikea ja vasen ajatellaan siten, kuin housut olisivat päälle puettuina.


Yleistä: Leikkaa ja ompele kaavanosat 1 cm saumanvaroin. Leikkaa ja silitä tarvittaessa tukikangasta vetoketjulistaan ja vetoketjuhalkion alavaraan. Huolittele etulahkeista vetoketjuhalkioiden ja haarasauvojen saumanvarat ennen halkion ompelua (näitä huollitteluja ei ohjeen selkeyden säilyttämiseksi ole piirretty kuviin).



© Copyright

Mallit, työohjeet ja kaavat on tarkoitettu vain harrasteompelijoiden yksityiskäyttöön. Niiden kaupallinen tai teollinen hyödyntäminen on kielletty. Mallit, työohjeet, kaavat, piirroksat ja valokuvat ovat tekijänoikeuslain suojaamaa materiaalia ja niiden uudelleen valmistaminen millä keinolla ja missä muodossa tahansa on rajoitettu ainoastaan tekijänoikeuden haltijalle. Valmistamisena pidetään myös teoksen siirtämistä laitteeseen, jolla se voidaan toisintaa. Kaikki oikeudet pidätetään.

OTTOBRE




1. Huolitele vetoketjuhalkion alavaran kaareva reuna. Neulaa ja ompele alavara vasemman etulahkeen halkioreunaan op:t vastakkain.


2. Käännä ja apuikkaa saumanvarat alavaran puolelle läheltä reunaa. Taita alavara etulahkeen puolelle np:t vastakkain ja silitä etureunan taite.

3. Valmista vetoketjulistat: Taita vetoketjulistat kaksin kerroin op:t vastakkain ja ompele alakulma. Käännä vetoketjulistat oikein päin ja huolitele sen avoimet reunat yhteen.


Neulaa ja ompele vetoketju vetoketjulistan oikeaan reunaan siten, että vetoketjun hammastus kohdistuu 2 cm etäisyydelle vetoketjulistan yläreunasta. Käytä vetoketjupaininjalkaa.



4. Neulaa ja ompele vetoketjulistat housujen halkioon op:t vastakkain siten, että vetoketju jää väliin. Taita vetoketjulistat oikeaan asentoonsa ja reunatikkaa sauma läheltä vetoketjua.




5. Neulaa etulahkeet toisiinsa op:t vastakkain ja ompele haarasaumaa vetoketjuhalkion pohjahakista lähtien n. 5 cm matkalta kohti lahkeiden sisäsaumojia.




6. Sulje vetoketju ja neulaa halkio lopulliseen asentonsa siten, että etulahkeiden KE-merkit kohtaavat; kiinnitä neulat lähelle halkioreunaa.

OTTOBRE




7. Käännä etulahkeet nurja puoli ylöspäin ja neulaa vetoketjun toinen reuna nurjalta pelkkään vetoketjuhalkion alavaraan. Poista neulat op:lta. Avaa vetoketju ja ompele sen toinen reuna alavaraan huolellisesti kahdella rinnakkaisella ompeleella.



8. Tee alavaran kaavasta pahvikaava ja käytä sitä sapluunana, kun ompelet halkion päällitikkauksen.

Sulje vetoketju. Neulaa alavara vasemman etulahkeeseen ja ompele päällitikkkaus kahdessa osassa. Tikkaa ensin alavaran suora reuna ja pääätä ommel n. 3 cm halkio pohjan yläpuolelle; käännä vetoketjulista pois tieltä tikkaamisen ajaksi.

Neulaa sitten vetoketjulista oikeaan asentoonsa ja ompele tikkauksen kaareva osuus siten, että vetoketjulistan alareuna kiinnittyy samalla halkion pohjaan.



9. Ompele halkioon tikkausten jatkokohtaan vahviketrenssi.



OTTOBRE