# **EULEN- UND BLUMENGÜRTEL**

S = 92-104 cm M = 110-122 cm L = 128-140 cm









- 5 cm einfarbiger (Modell A) oder bedruckter Baumwollpopeline (Modell B)
- 6 cm Cord
- II cm Einlage, Vlieseline G 700
- Gürtelschnalle ohne Spitze oder zwei D-Ringe, Breite des Gürtels 30 mm

### Für Druckmotiv, Modell A:

- Textilfarbe (Gütermann)
- Skalpell oder kleine scharfe Schere
- Kunststofffolie für die Schablone
- Sprühkleber (Gold-Zack)
- Abdeckband
- Einwegteller und -löffel
- Schwämmchen

SCHNITTLISTE A	nzahl	Breite	Größe		
			s	М	L
I äußerer Gürtelstreifen*	1	4,5 cm	80 cm	85 cm	90 cm
2 innerer Gürtelstreifen*	1	5,5 cm	80 cm	85 cm	90 cm

### **ZUSCHNEIDEN**

Äußeres Gürtelteil aus Baumwollstoff und Inneres aus Cord nach der Schnittliste zuschneiden. Schnittmuster des Gürtels\* enthalten bereits alle erforderlichen Nahtzugaben! Einlage ohne Nahtzugaben für beide Gürtelteile schneiden.

#### NÄHFN

Nähte: Nähte mit Geradstich nähen und knappkantig absteppen.

### **EULEN-DRUCKMOTIV, Modell A**

Suchen Sie sich einen beliebigen Drei-Eulen-Satz vom Schnittbogen aus. Mit dem Drucken an einem Gürtelende beginnen und die Schablone so weiter auflegen, dass die Entfernung zwischen den Eulen gleichmäßig bleibt.

- 1. Motiv vom Schnittbogen auf die Kunststofffolie nachzeichnen und die dunkleren Teile des Motivs herausschneiden.
- 2. Sprühkleber auf die linke Seite der Schablone aufsprühen und die Schablone am Kleidungsstück / Stoff befestigen. Kanten des Motivs mit dem Abdeckband festkleben und das übrige Kleidungsstück vor Farbspritzern schützen.
- 3. Etwas Farbe vom Einwegteller mit dem Schwämmchen aufnehmen, so dass die Farbe sich gleichmäßig verteilen lässt.
- 4. Farbe vorsichtig durch die Öffnungen tupfen.
- **5.** Den Druck in Ruhe trocknen lassen und anschließend nach der Herstelleranleitung durch bügeln fixieren.

## Probieren Sie es vorher auf einem Stoffflicken aus!

**Vorbereiten:** Einlagen auf beide Gürtelteile aufbügeln. I cm breite Nahtzugaben einer langen Kante beider Gürtelteile auf links legen und bügeln.

Zusammensetzen: Die nicht gebügelten Kanten rechts auf rechts aneinander stecken und die lange Kante nähen; mit der Naht 4 cm vor dem Gürtelende aufhören. Gürtel so links auf links aneinander stecken, dass das innere Gürtelteil an beiden Kanten ein paar Millimeter hervor blickt. Nahtzugaben an einem Ende auf links legen und stecken; das andere Ende kann offen bleiben. Gürtelteile rundherum aufeinander an der Kante des äußeren Teils (= bedruckt) steppen. Das andere Gürtelende versäubern und durch die D-Ringe oder Gürtelschnalle ziehen. Gürtelende auf die innere Gürtelseite legen und so dicht wie möglich am Befestigungsteil nähen.









